

III JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN  
**URO-ONCOLOGÍA:**  
UPDATE 2026

Madrid, 17 de febrero de 2026



## Adyuvancia en carcinoma renal de células claras

*...Sólo en pacientes de alto riesgo*

Jorge Pedregosa Barbas

III JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN URO-ONCOLOGÍA:  
UPDATE 2026

**Received honoraria:** Amgen, Grunenthal, Abbott, MSD, GSK, Astra-Zeneca, IQVIA

**Travel/accommodation/formation expenses:** GSK, Merck, MSD, Janssen, Ipsen

III JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN URO-ONCOLOGÍA:  
UPDATE 2026

ENSAYO	POBLACIÓN	TRATAMIENTO/CONT ROL	RESULTADO
KEYNOTE-564	pT2G4 / pT3-4Nx-1 / M1 NED	Pembrolizumab vs placebo	<b>POSITIVO PARA SLE y SG</b>
IMMOTION-010	pT2G4 / pT3-4Nx-1 / M1 NED	Atezolizumab vs placebo	NEGATIVO
PROSPER	T2Nx / TxN1 / M1 NED	Nivolumab vs placebo	NEGATIVO
CHECKMATE-914	pT2aG3-4N0 / pT2b-T4GxN0 / pTxGxN1	IpiNivo vs Nivolumab vs placebo	NEGATIVO
RAMPART	Leibovich score 3-11, M1 NED.	DurvaTreme vs Durvalumab vs placebo	<b>Positivo para PFS a expensas de alto riesgo</b>

Disease risk category — no. (%)§		
M0, intermediate-to-high risk	427 (86.1)	433 (86.9)
M0, high risk	40 (8.1)	36 (7.2)
M1 NED¶	29 (5.8)	29 (5.8)

## Leibovich Score Calculation


Component	Category	Score
Pathological T category	pT1a	0
	pT1b	2
	pT2	3
	pT3a-4	4
Regional lymph node status	pNx or pN0	0
	pN1-pN2	2
Tumour size	<10cm	0
	≥10cm	1
Nuclear grade	1 or 2	0
	3	1
	4	3
Histological tumour necrosis	No	0
	Yes	1

Risk Group	Scores
Low risk	0-2
Intermediate risk	3-5
High risk	6-11

*Leibovich BC et al., Prediction of progression after radical nephrectomy for patients with clear cell renal cell carcinoma: a stratification tool for prospective clinical trials. Cancer. 2003 Apr 1;97(7):1663-71.*


Puntaje Leibovich	Grupo de riesgo	Supervivencia libre de metástasis a 5 años (%)
0-2	Bajo	96-98
3-5	Intermedio	85-90
6-11	Alto	50-69

III JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN URO-ONCOLOGÍA:  
UPDATE 2026




Number at risk		Time from Randomisation (Years)						
		0	1	2	3	4	5	6
Active Monitoring	340	279	223	139	68	37	5	
Durvalumab + Tremelimumab	225	187	156	94	52	24	7	

III JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN URO-ONCOLOGÍA:  
UPDATE 2026



**Riesgo Intermedio**



**Riesgo alto**



El Estándar es Pembrolizumab (KN 564) adyuvante 1 año tras la nefrectomía para los pacientes que cumplan los criterios del ensayo...

...Pero el estudio no tiene tan en cuenta el variable riesgo de recaída de los pacientes reclutados.

Pese a que no podemos realizar comparaciones directas entre estudios...

...RAMPART siembra la sospecha de que estamos sobretratando a pacientes de riesgo intermedio.

# Merck Anuncia Resultados Positivos Principales del Ensayo de Fase 3 LITESPARK- 022 en Pacientes con Carcinoma de Células Renales de Tipo Claro

Publicado el 28/10/2025 a 13:23

S&P Capital IQ - Traducido por Marketscreener ⓘ - [Ver el original](#)

 Comparte